



Catálogo de Maquinaria

La empresa

Proimpel es una empresa especializada en la distribución de maquinaria industrial para los manipulados de papel y cartón

Contamos con un equipo de trabajo experimentado y preparado para ofrecerte la mejor solución adaptada a tus necesidades

Desde la provincia de Valladolid trabajamos para toda la península. Estamos capacitados para convertirnos en tu socio de confianza para hacer crecer tu negocio.

Descubre nuestra oferta en el catálogo o en la web www.proimpel.es

¡Ven a conocernos! ¡te esperamos!

**Calle Esla, 19, 47320, Tudela de Duero, Valladolid
669 89 14 30 / 615 53 27 74**

**comercial@proimpel.es
gestion@proimpel.es**

Máquina de pajitas MPP-3



Unidad de conexión automática de papel

- Sistema de corte con 6 cuchillas
- Pegado de doble capa
- Componentes electrónicos Schneider
- Conexión automática de papel
- Unidad de encolado de acero inoxidable

Características

Velocidad	▶ 200-250 pcs/min
Capas de papel	▶ 2 - 5
Diámetro de la pajita	▶ 6 mm - 12 mm
Grosor	▶ 0.3 - 2 mm
Alimentacion	▶ 380V / 3P / 50Hz
Peso (kg)	▶ 1500 kg
Medidas (m)	▶ 5.6 x 1.6 x 1.75

Máquina de bolsas de papel MBP-320

Pantalla táctil

Servo motor


**Dispositivo neumático
para elevación de
bobinas**

**Control por
ojo fotoeléctrico**

Gran adaptabilidad

Características

Ancho de la bolsa	▶	130-320 mm
Ancho del fondo	▶	870-150 mm
Longitud del corte	▶	270-530 mm
Largo de la bolsa	▶	180-400 mm
Velocidad	▶	220 pcs/min
Papel	▶	60-170 gr
Peso	▶	5500 kg
Medidas (m)	▶	8.2 x 1.8 x 1.8



PROIMPEL

Resmadora PR-330

Múltiples soluciones para el corte de hoja


Rapidez y eficacia

Corte longitudinal automático

Células de registro

Características

Velocidad de corte	▶ 20 - 150 hojas/min
Ancho máximo de mesa	▶ 320-430 mm
Diámetro de desbobinado	▶ 600 mm
Potencia	▶ 1 kw
Medidas (m)	▶ 1.6 x 1.1 x 1.2
Peso (kg)	▶ 200-260



Prensa para papel línea PP



Promueve el reciclaje dentro de la empresa

Aumenta la eficiencia logística

Reduce costes de transporte

Incluye sistema de empuje de paquetes



Características

Presión	▶ 30 / 50 ton
Dimensiones del paquete	▶ 1000 x 600 x 800 / 1000 x 600 x 700
Peso del paquete (kg)	▶ 100-130 / 180-240
Bomba	▶ 550
Cilindro de aceite	▶ 160 mm / 1 m2
Número de aceite	▶ Antidesgaste nº 46
Dimensiones	▶ 1600 x 900 x 2800 / 3300 x 950 x 1500
Peso	▶ 720 / 100 kg
Alimentación	▶ 11 kw
Voltaje	▶ 380v, 50 hz

